


# Základní škola Dědina

Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, [www.zsdedina.cz](http://www.zsdedina.cz)  
tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, [mail@zsdedina.cz](mailto:mail@zsdedina.cz)



## Výběrové řízení

---

### Výzva

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na dodání zakázky 2 ks interaktivního projektoru a tabule, včetně instalace

### Předmět zakázky

Dodání projektoru a tabule

### Zadavatel zakázky

Základní škola Dědina, Žukovského 580/6, Praha 6, 161 00

### Doba plnění

Prosinec 2018

### Termín odevzdání nabídek

Do 28.12.2018 na adresu školy osobně e-mailem nebo poštou v zalepené obálce.  
Nabídka musí obsahovat cenu bez DPH a technické parametry dle požadavků.

### Výběr zakázky

Výběr zakázky se uskuteční do 31.12.2018 Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení telefonicky nebo e-mailem nejpozději 31.12.2018.

### Smlouva, objednávka

Smlouva (objednávka) bude vystavena 31.12.2018

### Kritéria pro hodnocení nabídek

1. poměr cena/kvalita
2. parametry
3. záruční doba
4. platební podmínky
5. referenční listy na dříve prováděné zakázky

### Odpovědná osoba za zadání zakázky

Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy ZŠ Dědina, tel 235 355 185, e-mail: [dundera@zsdedina.cz](mailto:dundera@zsdedina.cz)

### Kontaktní osoby

Pro ekonomickou oblast: Eva Kolingerová hospodářka školy, telefon 235 359 229,  
e-mail: [kolingerova@zsdedina.cz](mailto:kolingerova@zsdedina.cz)

**Požadované technické parametry:**

Projektor

		Splňuje ANO/NE
Výrobce		
Modelové označení		
Typ zařízení	Interaktivní ultrakrátký projektor	
Bílý a barevný světelný výstup	3,500 Lumen	
Projekční systém	3LCD Technology	
Ovládání	Pomocí dvou interaktivních per a dotykem ruky	
Projekční poměr	0,28 - 0,37:1	
ZOOM	Digital, faktor: 1 - 1,35	
Korekce lichoběžníku	Manuální - vertikální i horizontální + 3°	
Kontrastní poměr	14 000 :1	
Poměr stran obrazu	16 : 10	
Úhlopříčka promítaného obrazu	až 100 palců	
Reproduktory	16W	
Rozlišení	1280 x 800	

Tabule na zed':

Požadované parametry:	Splňuje ANO/NE
Jednodílná keramická tabule pro popis fixem	
Keramika e3, vypalovaná nad 800°C	
Tloušťka tabule 22mm	
Rozměry 200x120	
Záruka na povrch 25 let	
Uchycení pomocí odsazení 60mm	

Tabule na pojezdu:

Požadované parametry:	Splňuje ANO/NE
Třídílná keramická tabule pro popis fixem a křídou	
Keramika e3, vypalovaná nad 800°C	
Tloušťka tabule 22mm	
Rozměr: 200x120 cm (v zavřeném stavu), 400x120 cm (s otevřenými křídly)	
Hliníková polička v délce 200cm	
Zvedací systém pomocí pylonu	
Minimální výška spodní hrany od země 37 cm	
Vertikální zdvih tabule 130 cm	
Výška sloupů 290 cm	
Univerzální hliníkové rameno pro projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností	
Záruka na povrch 25 let	

V Praze dne : 20.12.2018

Mgr. Mojmír Dunděra  
ředitel školy